

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY) - UPROSZCZONY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZYCH
ADRES INWESTYCJI : 20-004 LUBLIN, ul. G. NARUTOWICZA 17
INWESTOR : TEATR im. JULJUSZA OSTERWY w LUBLINIE
ADRES INWESTORA : 20-004 LUBLIN, ul. G. NARUTOWICZA 17
BRANŻA : BUDOWLANA - klasyfikacja CPV: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz inst. elektr., 45332400-7- instalowanie c.o., 45421131-1- inst. drzwi, 45431200-9- kładzenie glazury, 45442121-1 - malowanie, 45432100-5 - podłogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Woźniak
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REMONT POMIESZCZENIA PRALNI						
1 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym		m ²	13,7	0,000	0,00
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - do wysokości 150 cm od poziomu podłogi		m ²	22,5	0,000	0,00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - tynki pod glazurę (do wysokości 150 cm od poziomu posadzki)		m ²	22,5	0,000	0,00
4 d.1	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"		m ²	22,5	0,000	0,00
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany nad glazurą		m ²	22,5	0,000	0,00
6 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	13,7	0,000	0,00
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	22,5	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		REMONT POMIESZCZENIA 004 NA PARTERZE					
8	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2		kpl.	2	0,000	0,00
d.2	0520-01						
9	KNR 4-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm (1 KPL. WYMIAN; 1 KPL. ZAŚLEPIENIE)		kpl.	2	0,000	0,00
d.2	0517-01						
10	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - GRZEJNIK DWUPŁYTOWY 900 x 1200 mm		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0418-07						
11	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR POWROTNY		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0412-02						
12	KNR 2-15	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0415-01						
13	KNR 4-02	Demontaż zmywaka kuchennego		kpl.	1	0,000	0,00
d.2	0235-04						
14	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0233-05						
15	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0132-01						
16	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - do przepływowego podgrzewacza wody		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0115-01						
17	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - na rurę pcv stanowiącą podejście kanalizacyjne do zleozmywaka		m	1	0,000	0,00
d.2	0342-01						
18	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0208-03						
19	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - zlewozmywak dwukomorowy		szt.	1	0,000	0,00
d.2	0229-05						
20	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - ANALOGIA - montaż przepływowego podgrzewacza wody		kpl.	1	0,000	0,00
d.2	0121-01						
21	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle		m	25	0,000	0,00
d.2	1001-01						
22	KNR 5-08	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7. 5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku		m	25	0,000	0,00
d.2	0209-02						
23	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0		szt.	3	0,000	0,00
d.2	1122-02						
24	KNR 4-03	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A		szt.	1	0,000	0,00
d.2	1126-01						
25	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym		szt.	1	0,000	0,00
d.2	1134-01						
26	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2		szt.	17	0,000	0,00
d.2	0302-02						
27	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podwójne		szt.	6	0,000	0,00
d.2	0309-03						
28	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)		kpl.	4	0,000	0,00
d.2	0502-04						
29	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcówkach		szt.	2	0,000	0,00
d.2	0511-07						
30	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych		szt.	2	0,000	0,00
d.2	0511-08						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
31 d.2	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem		szt.	1	0,000	0,00
32 d.2	KNR 4-01 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi		m	25	0,000	0,00
33 d.2	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 25 mm - dla instalacji komputerowej		otw.	1	0,000	0,00
34 d.2	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły		m	15	0,000	0,00
35 d.2	KNR-W 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton- ANALOGIA		m	15	0,000	0,00
36 d.2	E - 0508 1200-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów		szt.	4	0,000	0,00
37 d.2	E - 0508 1200-05	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów - gniazda komputerowe		szt.	4	0,000	0,00
38 d.2	NNRNKB 202 2022-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe - ANALOGIA - DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ OBUDOWY PRZY ZLEWIE Krotność = 0,5		m ²	4,7	0,000	0,00
39 d.2	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - OBUDOWA RUR PRZY ZLEWIE (w miejsce zdemontowanej)		m ²	4,7	0,000	0,00
40 d.2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity powieszzone jednowarstwowe na ruszcie metalowym [4,90 x 5,10]		m ²	25	0,000	0,00
41 d.2	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - przy zlewie		m ²	3	0,000	0,00
42 d.2	KNR 4-01 0901-06	Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach		m	1,0	0,000	0,00
43 d.2	KNR 4-01 0907-03	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych płytami pilśniowymi grub. 5 mm o pow.do 1.0 m ² - ANALOGIA - DEMONTAŻ WYCISZENIA JEDNOSTRONNEGO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO		szt.	1,0	0,000	0,00
44 d.2	TZKNC N-K/ V t.14-a.01	Usuwanie przemałowań do warstwy oryginalnej politurę lub lakieru sposobem mechanicznym z kontrolowaniem zabiegu lampą ultrafioletową, powierzchnia gładka - ANALOGIA - OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ ZE STARYCH POWŁOK MALARSKICH		dm ²	510	0,000	0,00
45 d.2	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - ANALOGIA - BEJCOWANIE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY		m ²	5,10	0,000	0,00
46 d.2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych		szt.	1	0,000	0,00
47 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	1	0,000	0,00
48 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²		m ²	56	0,000	0,00
49 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	56	0,000	0,00
50 d.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	56	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
51 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	81	0,000	0,00
52 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	25	0,000	0,00
53 d.2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwypust		m ²	25	0,000	0,00
54 d.2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów		m	30	0,000	0,00
55 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - WYBRANIE PODSYPKI POD POSADZKĘ Z DESEK NA GRUBOŚĆ OK. 8 CM		m ³	2	0,000	0,00
56 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym - PODKŁAD Z BETONU B10 O GR. 10 cm		m ³	2,5	0,000	0,00
57 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe		m ²	25	0,000	0,00
58 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa - o grubości 5 cm		m ²	25	0,000	0,00
59 d.2	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²		m ²	25	0,000	0,00
60 d.2	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - dod. za zmianę grubości o 1 cm - pogrubienie o 4 cm (łącznie grubość 6 cm) Krotność = 4		m ²	25	0,000	0,00
61 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową		m ²	25	0,000	0,00
62 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych		m ²	25	0,000	0,00
63 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km		m ³	4	0,000	0,00
64 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12		m ³	4	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 REMONT POKOI KSIĘGOWOŚCI NR 302, 304 I 305 ORAZ KORYTARZA NA III PIĘTRZE					
65	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle		m	70	0,000	0,00
66	KNR 5-08 d.3 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7. 5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku		m	70	0,000	0,00
67	KNR 4-03 d.3 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm		otw.	3	0,000	0,00
68	KNR 4-03 d.3 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0		szt.	2	0,000	0,00
69	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - KORYTARZ		szt.	3	0,000	0,00
70	KNR 5-08 d.3 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²		szt.	14	0,000	0,00
71	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podwójne		szt.	7	0,000	0,00
72	KNR 5-08 d.3 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)		kpl.	4	0,000	0,00
73	KNR 5-08 d.3 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcówki		szt.	1	0,000	0,00
74	KNR 5-08 d.3 0511-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych		szt.	3	0,000	0,00
75	KNR 4-01 d.3 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi		m	70	0,000	0,00
76	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ²		kpl.	4	0,000	0,00
77	KNR 4-02 d.3 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm		kpl.	4	0,000	0,00
78	KNR-W 2-15 d.3 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - GRZEJNIK DWUPŁYTOWY 600 x 1200 mm		szt.	3	0,000	0,00
79	KNR-W 2-15 d.3 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - GRZEJNIKDWUPŁYTOWY 400 x 900 mm		szt.	1	0,000	0,00
80	KNR-W 2-15 d.3 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - ZAWÓR POWROTNY		szt.	4	0,000	0,00
81	KNR 2-15 d.3 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm - ZAWÓR TERMOSTATYCZNY		szt.	4	0,000	0,00
82	KNR 4-01 d.3 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko [1,90 x 3]		m	5,70	0,000	0,00
83	NNRNKB 202 d.3 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - PARAPETY O SZEROKOŚCI 38 cm, DŁUGOŚCI 180 m i GRUBOŚCI 2 cm- 3 SZT.		m	5,40	0,000	0,00
84	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach - PRZY WYMINIONYCH PARAPETACH		szt.	6	0,000	0,00
85	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²		m ²	246	0,000	0,00
86	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	246	0,000	0,00
87	NNRNKB 202 d.3 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	182,5	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
88 d.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2		m ²	63,5	0,000	0,00
89 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		m ²	246	0,000	0,00
90 d.3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2		szt.	2	0,000	0,00
91 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - 2 SZT.		m ²	3,6	0,000	0,00
92 d.3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - 2 szt. "80" wyposażone w klamki z szyldami i zamek z wkładką bębnekową		m ²	3,2	0,000	0,00
93 d.3	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm		m	20	0,000	0,00
94 d.3	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłoniem - pokój 305		m ²	20	0,000	0,00
95 d.3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów		m ²	20	0,000	0,00
96 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa w korytarzu [11,8 x 1,37 + 4,7 x 1,3]		m ²	22,3	0,000	0,00
97 d.3	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - KORYTARZ		m ²	22,3	0,000	0,00
98 d.3	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone		m	25	0,000	0,00
99 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - ZERWANIE POSADZEK Krotność = 0,5		m ²	28	0,000	0,00
100 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych		m ²	28	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 MALOWANIE KORYTARZA PARTERU							
101 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	348	0,000	0,00
102 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	240	0,000	0,00
103 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	88	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 MALOWANIE WEJŚCIA NA BALKON I							
104 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	125	0,000	0,00
105 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	100,5	0,000	0,00
106 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	24,5	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6		MALOWANIE WEJŚCIA NA BALKON II					
107 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności		m ²	228,5	0,000	0,00
108 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	192,3	0,000	0,00
109 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	36,2	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7 REMONT FOYER							
110	KNR 4-01 d.7 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm		m	35	0,000	0,00
111	KNR 4-01 d.7 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - SIATKA ELASTYCZNA Z TWORZYWA		m ²	5	0,000	0,00
112	KNR 4-01 d.7 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - SIATKA ELASTYCZNA Z TWORZYWA		m ²	5,5	0,000	0,00
113	KNR 4-01 d.7 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową		m ²	10,5	0,000	0,00
114	KNR 4-01 d.7 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - ANALOGIA		m	35	0,000	0,00
115	NNRNKB 202 d.7 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	5	0,000	0,00
116	NNRNKB 202 d.7 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²		m ²	5,5	0,000	0,00
117	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych - PÓLEK DREWNIANYCH NAD GRZEJNIKAMI		m	4,0	0,000	0,00
118	NNRNKB 202 d.7 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - PÓŁKI O SZEROKOŚCI 30 cm, DŁUGOŚCI 200 cm i GRUBOŚCI 2,0 cm - 2 SZT. MOCOWANE NA STELAŻU STALOWYM		m	4,0	0,000	0,00
119	KNR 4-01 d.7 0806-02	Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.5 m ²		miejs.	4,0	0,000	0,00
120	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (współczynnik do R=2)		m ²	705	0,000	0,00
121	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (współczynnik do R=2)		m ²	445	0,000	0,00
122	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (współczynnik do R=2)		m ²	259	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8 REMONT POMIESZCZENIA NR 116							
123	KNR 4-01 d.8 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²		m ²	40,5	0,000	0,00
124	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności (współczynnik do R=2)		m ²	40,5	0,000	0,00
125	KNR 2-02 d.8 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - IZOLACJA WNEKI WEŁNĄ MINERALNĄ O GR. 10 cm		m ²	1,8	0,000	0,00
126	NNRNKB 202 d.8 2027-02	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym		m ²	1,8	0,000	0,00
127	KNR 4-03 d.8 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle		m	6	0,000	0,00
128	KNR 5-08 d.8 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7. 5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku		m	6	0,000	0,00
129	KNR 4-03 d.8 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0		szt.	1	0,000	0,00
130	KNR 4-03 d.8 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A		szt.	1	0,000	0,00
131	KNR 4-03 d.8 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych		szt.	1	0,000	0,00
132	KNR 5-08 d.8 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²		szt.	6	0,000	0,00
133	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podwójne		szt.	2	0,000	0,00
134	KNR 5-08 d.8 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcówki		szt.	1	0,000	0,00
135	KNR 5-08 d.8 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem		szt.	1	0,000	0,00
136	KNR 4-01 d.8 0705-08	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy z przewodami elektrycznymi		m	6	0,000	0,00
137	KNR 4-01 d.8 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	5,9	0,000	0,00
138	KNR 2-02 d.8 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu		m ²	5,9	0,000	0,00
139	KNR 2-02 d.8 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichloru winylu klejone		m	10,5	0,000	0,00
140	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	5,9	0,000	0,00
141	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	34	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
9 REMONT POMIESZCZENIA NR 209							
142	KNR 4-01 d.9 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² - 2 SZT.		m ²	4,0	0,000	0,00
143	KNR 4-01 d.9 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ANALOGIA SCHODY WEWNĘTRZNE [3,30 x 0,90 x 0,40]		m ³	1,2	0,000	0,00
144	KNR 4-01 d.9 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [1,80 x 2,70]		m ²	4,8	0,000	0,00
145	KNR 4-01 d.9 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami - miejsca po rozebranej ścianie i schodach		m	11	0,000	0,00
146	NNRNKB 202 d.9 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75		m ²	4,8	0,000	0,00
147	KNR 2-02 d.9 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - 1 szt. "80"		szt.	1	0,000	0,00
148	KNR 2-02 d.9 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone - WYPOSAŻONE W KLAMKI Z SZYLDAMI ORAZ W ZAMEK Z WKŁADKĄ BĘBENKOWĄ I KOMPLET KLUCZY - 1 szt. "80"		m ²	1,6	0,000	0,00
149	NNRNKB 202 d.9 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - w miejscu po rozebranych schodach[2,60 x 0,90]		m ²	2,35	0,000	0,00
150	KNR 4-01 d.9 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²		m ²	30	0,000	0,00
151	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (współczynnik do R=2)		m ²	30	0,000	0,00
152	KNR 4-03 d.9 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle		m	8	0,000	0,00
153	KNR 5-08 d.9 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7. 5mm ² (podłoże nie-beton.) układany w tynku		m	8	0,000	0,00
154	KNR 4-03 d.9 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0		szt.	1	0,000	0,00
155	KNR 4-03 d.9 1126-01	Demontaż wyłączników warstwowych 2 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A		szt.	1	0,000	0,00
156	KNR 4-03 d.9 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych		szt.	1	0,000	0,00
157	KNR 5-08 d.9 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²		szt.	6	0,000	0,00
158	KNR 5-08 d.9 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazda podwójne		szt.	2	0,000	0,00
159	KNR 5-08 d.9 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych		szt.	1	0,000	0,00
160	KNR 5-08 d.9 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem		szt.	1	0,000	0,00
161	KNR 4-01 d.9 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy z przewodami elektrycznymi		m	8	0,000	0,00
162	KNR 2-02 d.9 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu		m ²	7,1	0,000	0,00
163	KNR 2-02 d.9 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichloru winylu klejone		m	11,5	0,000	0,00
164	NNRNKB 202 d.9 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²		m ²	9,7	0,000	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
165 d.9	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2		m ²	2,35	0,000	0,00
166 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	7,1	0,000	0,00
167 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	36	0,000	0,00
168 d.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		m ³	4	0,000	0,00
169 d.9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12		m ³	4	0,000	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł