

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA



MAT-GEO
Mateusz Szuraj
ul. Medaionów 8/73, 20-486 Lublin
tel. 603-975-143
NIP 946-256-12-98 Regon 365969422

Lubelski Wojewódzki
Konservator Zabytków
ul. Archidiakońska 4
20-113 Lublin
tel./fax 81 532-90-35, 81 532-59-37

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Jedn. ewid. 066301_1 Lublin

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

m. Lublin ul. Narutowicza 17
działka: 71 (obr.36-Śródmieście ark.5)
i części działek sąsiednich

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej
w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej
w skali 1:500 wg stanu na dzień 18.01.2019
Księgi Wieczystej nie badano.
Obszar objęty aktualizacją (---)

Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Układ współrzędnych 2000/8


KERG GD-OD-II.6640.132.2019
Nr ks. rob. 17/2019
Lublin dn. 06.02.2019

GEODETA
inż. Mateusz Szuraj

2019.0464
P.0663
2019-02-12
Lublin, dn. 2019-02-12


Z up. PREZYDENTA MIASTA
Halina Adamek
INSPEKTOR

- A-G Granica opracowania
- Dach poza zakresem opr.
- Plac poza zakresem opr.
- Dach- wody deszczowe odprowadzane bezpośrednio na ulice
- Dach- wody deszczowe odprowadzenie bezpośrednie na plac wewnętrzny
- Plac
- Kierunek swpływu

| | | |
|--|--|---|
| Legenda: <div><div></div> proj. przyłącze kanalizacji deszczowej</div> <div><div></div> proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej</div> | | |
| Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych P.0663.2019.0464 wydana przez Prezydenta Miasta Lublin | | |
| WALKO instalatorzy | | 21-010 Łęczna, ul.3 Maja 32 tel.600-286-582 ww.71@interia.pl |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: Przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Kapucyńska Lublin dz 70/3, 71 Lublin obręb nr.36 ark. 5 | | |
| INWESTOR: Teatr im. J.Osterwy ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin | | |
| NAZWA RYSUNKU; Powierzchnia zlewni | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Waldemar Walkowiak upr. LUB/0099/PWBS/16 <small>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych</small> | |  |
| FAZA: Projekt budowlano-wykonawczy | | |
| DATA: luty 2019 | | ARKUSZ: A3 |
| SKALA: 1:500 | | NR RYS: 2 |

PRZYŁĄCZE KD

Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
ul. Archidiakońska 4
20-113 Lublin
tel./fax 81 532-90-35, 81 532-59-37
URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14




Przyłącze k.d.

UWAGA:


Rzędne prowadzenia istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie. w obrębie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
-przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku, osi istniejącego wodociągu jak również ich lokalizację,
-trasę wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne
-całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta rur,
-podsypkę i zasypkę rur wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.

| | | |
|--|---|---------------------|
| WALKO instalatorzy | 21-010 Łączna, ul.3 Maja 32 tel.600-286-582 www.71@interia.pl | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: Przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej ul. Kapucyńska Lublin dz 70/3, 71 Lublin obręb nr.36 ark. 5 | | |
| INWESTOR: Teatr im. J.Osterwy ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin | | |
| NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny -przyłącze k.d | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Waldemar Walkowiak upr. LUB/0099/PWBS/16 | | |
| FAZA: Projekt budowlan-wykonawczy | | |
| DATA: luty 2019 | SKALA: 1:100/100 | NR RYS: 3 |

PRZYŁĄCZE KS



Przyłącze k.s.



Doziemna instalacja k.s.

UWAGA:


Rzędne prowadzenia istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie. w obrębie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku, osi istniejącego wodociągu jak również ich lokalizację,
- trasę wytyczyć geodezyjnie, a wykonany (przed zasypaniem wykopu) zainwentaryzować przez służby geodezyjne
- całość robót wykonać ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT" producenta rur,
- podsypkę i zasypkę rur wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.

Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
ul. Archidiakońska 4
20-113 Lublin
tel./fax 81 532-90-35, 81 532-59-3

Studzienka inspekcyjna Ø425 z rurą teleskopową
i włazem żeliwnym

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Architektury i Budownictwa
71 Lublin, ul. Wieniawska 14




Uwagi:

1. Konfiguracja kinety wg profilu doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej.
2. Wysokości posadowienia studzienki inspekcyjnych wg profilu doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej.

| | |
|---|--|
| WALKO Instalatorzy | 21-010 Łęczna, ul.3 Maja 32 tel.600-286-582 ww.71@interia.pl |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: Przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej ul. Kapucyńska Lublin dz 70/3, 71 Lublin obręb nr.36 ark. 5 | |
| INWESTOR: Teatr im. J.Osterwy ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin | |
| NAZWA RYSUNKU: Studzienka inspekcyjna 425 | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Waldemar Walkowiak upr. LUB/0099/PWBS/16 <small>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</small> | |
| FAZA: Projekt budowlan-wykonawczy | |
| DATA: luty 2019 | SKALA: ----- |
| NR RYS: 5 | |

PRZEKRÓJ WYKOPU



UWAGA!

"T" - RZĘDNA TERENU W/G PROFILU

"DW"- RZĘDNA OSI RURY W/G PROFILU

- rury montować na podsypce z bardzo dobrze ubitego i zagęszczonego gruntu rodzimego bez kamieni, lub gruboziarnistego piasku z podbiciem obustronnym rur i pogłębieniem na złączach o zagęszczeniu sposobem ręcznym $Is=98\%$ SPD
- nad rurami wykonać nadsypkę piaskiem o gr. 20cm ponad wierzch rury o zagęszczeniu $Is=100\%$ SPD
- średnicę i typ rur przyjąć w/g profilu
- montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją projektowania , wykonywania i odbioru producenta rur, jak również warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowanie COBRTI W-wa zeszyt-3/2001

| | |
|---|--|
| WALKO <i>instalatorzy</i> | 21-010 Łęczna, ul.3 Maja 32 tel.600-286-582 ww.71@interia.pl |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU: Przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej, doziemna instalacji kanalizacji sanitarnej ul. Kapucyńska Lublin dz 70/3, 71 Lublin obręb nr.36 ark. 5 | |
| INWESTOR: Teatr im. J.Osterwy ul. Narutowicza 17 20-004 Lublin | |
| NAZWA RYSUNKU: Przekrój przez wykop | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Waldemar Walkowiak upr. LUB/0099/PWBS/16 <small>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small> | |
| FAZA: Projekt budowlan-wykonawczy | |
| DATA: luty 2019 | SKALA: ----- |
| NR RYS: 6 | |